




1. Jestvujúce vedenia sú zakreslené informatívne !
2. Pred zahájaním výkopových prác je potrebné dať vytýčiť trasu podzemných vedení !
3. Pri súbehu a križovaní podzemných sietí dodržať STN 73 6005 a Zákon č. 251/2012 Z.z. !
4. Výkopové práce pri križovaní je potrebné urobiť ručne !
5. Pri križovaní bude chránička presahovať vedenie o 1 m !

Zodp projektant:	Ing. Robert Staško	Čísť:	UŠPZP PD:	Názov:	FTTH TRANZIT JASOVÁ, DUBNÍK, RÚBAŇ, STREKOV, SVODIN	 RSA Projekt Alena Raková, Pribitko 73, 942 01 Jasová tel. 0930 700 000, fax 0930 700 000	
Stavebník:	KONFER net, s.r.o. Dvory n/Žitavou		ELEKTRO				
Vypracoval:	Ing. Robert Staško	Dátum:	UZMENNÉ KONANIE				
Investor:	KONFER net, s.r.o. Dvory n/Žitavou	11/2022					
Miesto stav:	k.ú. Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov, Svodín		Formát:	Obsah:	Celková situácia	Číslo výkresu:	E-001